



PDN

DONG NAI PORT



COMPANY PROFILE

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI
DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY

GIỚI THIỆU

INTRODUCTION



Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai gồm 02 khu vực cảng thương mại quốc tế: Cảng Long Bình Tân, Cảng Gò Dầu. Tổng diện tích mặt bằng 787.000m² với 12 cầu tàu, tổng chiều dài cầu tàu 1.483m, khả năng tiếp nhận tàu lớn nhất lên đến 30.000DWT. Cảng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là đầu mối giao thông khu vực tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm: TP.HCM - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình Dương.

Với hệ thống kết nối giao thông đường bộ, đường sông thuận lợi, Cảng Đồng Nai chính là cửa ngõ phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp trong tỉnh và các tỉnh Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên.

Thành lập từ năm 1989, với trên 33 năm hoạt động trong ngành khai thác dịch vụ cảng biển, thực hiện phương châm “Đồng hành cùng bạn – Vươn tới tương lai”, Công ty CP Cảng Đồng Nai đã không ngừng phấn đấu, từng bước xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang bị các thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực xếp dỡ và vận tải hàng hóa, tạo điều kiện để thời gian giải phóng tàu nhanh nhất nhằm nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của khách hàng.

Dong Nai Port Joint Stock Company includes 02 International - Trade Terminal: Long Binh Tan Terminal, Go Dau Terminal. The total area is 727.000m² with 12 wharfs, total wharfs length is over 1.483m, maximum vessel accepted is up to 30.000 DWT. With strategic location, Dong Nai Port is a gateway of inland & marine transportation in Quadrilaterals Economic Area in South VietNam including: Ho Chi Minh City – Dong Nai Pro. - Ba Ria Vung Tau Pro. - Binh Duong Pro.

Connecting extremely conveniently with the waterways/ roads system, Dong Nai Port is a hub of traffic to serve the needs of domestic, import & export car-goes transportation in Dong Nai province, Southeast provinces, Central South provinces, Southern Central Highlands provinces.

Established since 1989, with over 33 years of experience in: Sea Port Operation, Warehouse/Yard services and performed slogan “Your companion to move forward”, Dong Nai Port Joint Stock Company has been continuously striving; gradually build completely infrastructures, procurement of modern equipment, improving the capacity of loading/discharging and trans-orting cargoes for faster handling vessels, all aim to match the satisfaction and the reliance of Customers.

VỊ TRÍ & LƯỜNG VÀO

LOCATION & ACCESS CHANNEL

CẢNG LONG BÌNH TÂN

(Trực thuộc CTCP Cảng Đồng Nai)

LONG BINH TAN TERMINAL

(Dong Nai Port - Long Binh Tan Terminal)

Trên sông Đồng Nai
On the Dong Nai river

Vị trí / Location

10°54'01"N-106°50'29"E

Lường vào / Access channel

Vào Cảng Long Bình Tân
To Long Binh Tan Terminal

54 hải lý

54 nautical miles

Độ sâu đáy lường
Channel depth

-4,0m

Thủy triều
Tidal regime

**Bán nhật triều
không đều**

Irregular semi-diurnal

Chênh lệch bình quân
Average tidal range

±3m

Mớn nước cao nhất
Maximum draft

6,2m

Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được
Maximum size of vessel accepted

5.000 DWT

CẢNG GÒ DẦU

(Trực thuộc CTCP Cảng Đồng Nai)

GO DAU TERMINAL

(Dong Nai Port - Go Dau Terminal)

Trên sông Thị Vải
On the Thi Vai river

Vị trí / Location

10°39'28"N-107°01'16"E

Lường vào / Access channel

Vào Cảng Gò Dầu
To Go Dau Terminal

28 hải lý

28 nautical miles

Độ sâu đáy lường
Channel depth

-7,2m

Thủy triều
Tidal regime

**Bán nhật triều
không đều**

Irregular semi-diurnal

Chênh lệch bình quân
Average tidal range

±3,8m

Mớn nước cao nhất
Maximum draft

11,1m

Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được
Maximum size of vessel accepted

30.000 DWT



LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH

CORE BUSINESS



Xếp dỡ hàng tổng hợp
Loading/discharging general cargo



Dịch vụ kho bãi
Warehouse services



Xếp dỡ hàng container - Dịch vụ ICD
Loading/discharging container – ICD services



Dịch vụ logistics, giao nhận door-to-door
Logistics & door to door services



DỊCH VỤ OUR SERVICES

Dịch vụ kho bãi, cảng biển
Seaport operating, warehouse/yard services


Đại lý & dịch vụ khai thác hàng hải
Agents & Maritime operation services

Dịch vụ ICD, xếp dỡ, kiểm đếm, đóng rút, lưu trữ, giao nhận hàng hóa
ICD services, Cargo stevedoring/packaging/ storing services

Dịch vụ vệ sinh, sửa chữa container
Container maintenance & repairing services

Dịch vụ giao nhận door to door nội địa, Dịch vụ logistics và khai thuê hải quan
Door to door domestic cargo delivery services; Logistics services; customs clearance services

Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ, đường sông, vận tải đa phương thức
Inland & marine transportation; multimodal transportation



CƠ SỞ HẠ TẦNG CẢNG LONG BÌNH TÂN

LONG BINH TAN PORT INFRASTRUCTURE

TỔNG DIỆN TÍCH CẢNG LONG BÌNH TÂN TOTAL AREA OF LONG BINH TAN TERMINAL

226.600m²

Hệ thống bãi container Container Yard System

Bãi chứa container hàng

Laden container yard

95.000m²

Sức chứa

Capacity

8.500 TEUS

Bãi chứa container rỗng

Empty container yard

60.000m²

Sức chứa

Capacity

5.000 TEUS

HỆ THỐNG CẦU TÀU / BERTH SYSTEM

CẢNG LONG BÌNH TÂN / LONG BINH TAN TERMINAL

	Trọng tải Capacity (DWT)	Chiều dài Length (m)	Độ sâu Depth (m)
Cầu cảng số 2 Berth No. 2	5.000 3.000	72 48,2	7,0 6,7
Đoạn liên kết cầu cảng số 2 & 3 The connection between Berth No. 2 and 3	5.000	50	8,0
Cầu cảng số 3 Berth No. 3	5.000	124 82,7	8,0
Cầu cảng số 4 (dự kiến đến năm 2025) Berth No. 4 (expected to 2025)	3.000	40	6
Total		416,9	

Hệ thống kho Warehouse system

Kho ngoại quan số 1
Bonded warehouse No. 1

5.000m²

Kho chứa hàng số 1
Warehouse No. 1

3.000m²

Kho chứa hàng số 2
Warehouse No. 2

5.000m²

Kho chứa hàng số 3
Warehouse No. 3

5.000m²

Kho chứa hàng số 4
Warehouse No. 4

5.000m²

Kho chứa hàng số 5
Warehouse No. 5

4.000m²

Kho chứa hàng số 6
Warehouse No. 6

5.000m²

Trang thiết bị Equipments

Hệ thống cầu Crane system

Số lượng cầu trục cố định: 5 cần trục Liebherr
Number of fixed cranes: 5 Liebherr cranes

Sức nâng 40 tấn

Capacity 40 tons

20 xe nâng chụp container

20 Container handler

10 xe nâng container hàng Kalmar sức nâng 45 tấn

Kalmar Reach Stacker: 10 units Capacity 45 tons (Laden)

10 xe nâng container rỗng sức nâng 10 tấn

Empty container handler: 10 units Capacity 10 tons

Năng lực sà lan Barge capacity

Tổng số lượng sà lan: 30 sà lan và 15 sà lan tăng cường

Total barge capacity: 30 barge and 15 increase barge

Năng lực vận tải Trucking capacity

200 đầu kéo

200 tractors

Hơn 500 rơ moóc


+ 500 trailers

Hơn 20 nhà thầu

+ 20 contractors

HỆ THỐNG CẦU/CRANE SYSTEM

Loại cầu Type of crane	Số lượng Quantity	Tầm với Reach	Sức nâng Lifting capacity
Cầu bờ cố định (Dự kiến đến năm 2025) Fixed cargo cranes (Expected to 2025)	7	3,5m ÷ 29,5m	40 tons
Cầu bờ đi động Mobile crane	6	3,5m ÷ 29,5m	40 tons
Xe nâng container hàng Kalmar - Laden Reach Stackers	10		45 tons
Xe nâng container rỗng Empty container handlers	10		08 tons ÷ 15 tons





CƠ SỞ HẠ TẦNG CẢNG GÒ DẦU

GO DAU PORT INFRASTRUCTURE

TỔNG DIỆN TÍCH CẢNG GÒ DẦU TOTAL AREA OF GO DAU TERMINAL

560.400m²

Diện tích cảng
Gò Dầu khu A
Go Dau port - A section

177.000m²

Diện tích cảng
Gò Dầu khu B
Go Dau port - B section

383.400m²

Hệ thống bãi container Container Yard System

Bãi Gò Dầu A
Go Dau A

177.000m²

Bãi Gò Dầu B
Go Dau B

383.400m²

Hệ thống kho Warehouse system

Kho chứa hàng số 1
Warehouse No. 1

5.000m²

Kho chứa hàng số 2
Warehouse No. 2

3.000m²

HỆ THỐNG CẦU TÀU / BERTH SYSTEM

CẢNG GÒ DẦU / GO DAU TERMINAL

	Trọng tải Capacity (DWT)	Chiều dài Length (m)	Độ sâu Depth (m)
Cầu cảng số 1, phân cảng GDA Berth No. 1, GDA sup-terminal	5.000	30	6
Cầu cảng số 3, phân cảng GDA Berth No. 3, GDA sup-terminal	25.000	220	9,2
Cầu cảng số 1, phân cảng GDB Berth No. 1, GDB sup-terminal	6.500	73	9,7
Cầu cảng số 2, phân cảng GDB Berth No. 2, GDB sup-terminal	12.000	120	10,21
Cầu cảng số 3, phân cảng GDB Berth No. 3, GDB sup-terminal	30.000	165	10,31
Cầu cảng số 4, phân cảng GDB Berth No. 4, GDB sup-terminal	30.000	250,6	12,2
Cầu cảng số 5, phân cảng GDB Berth No. 5, GDB sup-terminal	30.000	207,2	12,2
Cầu cảng số 6, phân cảng GDB Berth No. 6, GDB sup-terminal	30.000		
Total		1.066	

HỆ THỐNG CẦU / CRANE SYSTEM

Loại cầu Type of crane	Số lượng Quantity	Tầm với Reach	Sức nâng Lifting capacity
Liebherr - Travelling cargo crane	1	3,5m ÷ 29,5m	40 tons
Mobile crane	23	3,5m ÷ 29,5m	15 tons ÷ 50 tons

KHOẢNG CÁCH ĐẾN MỘT SỐ CẢNG BIỂN & KHU CÔNG NGHIỆP

DISTANCE TO OTHER SEA PORTS & INDUSTRIAL ZONES

TỪ CẢNG LONG BÌNH TÂN FROM LONG BINH TAN TERMINAL

	Đường sông By waterway	Đường bộ By road	Vận chuyển bằng sà lan By barge
Cảng Quốc Tế Cái Mép TCIT, TCCT, CMIT Port Group	90km	62km	9 giờ/hours
Cảng VICT VICT Port	24km	35km	5 giờ/hours
Cảng SPCT SPCT Port	40km	60km	6 giờ/hours
KCN Sóng Thần I, II, III Song Than I, II, III I.Z (*)		20 - 25km	
KCN VSIP I, VSIP II VSIP I, VSIP II I.Z (*)		20 - 35km	
KCN Mỹ Phước II, III My Phuoc II, III (*)		35 - 40km	

TỪ GÒ DẦU FROM GO DAU TERMINAL

	Đường sông By waterway	Đường bộ By road	Vận chuyển bằng sà lan By barge
Tân Cảng - Cảng Cát Lái Newport - Cat Lai Terminal	60km	90km	6 giờ/hours
Các ICD khu vực Thủ Đức ICDs Thu Duc	89km	70km	9 giờ/hours
Cảng Long Bình Tân Long Binh Tan Terminal	85km	50km	9 giờ/hours
KCN Gò Dầu Go Dau I.Z		2km	
KCN Mỹ Xuân My Xuan I.Z		3km	
KCN Long Thành Long Thanh I.Z		24km	
KCN Nhơn Trạch Nhon Trach I.Z		12km	





ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN
VƯƠN ĐẾN **TƯƠNG LAI**
YOUR COMPANION TO MOVE FORWARD





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

TRỤ SỞ: 1B-D3 KP. Bình Dương, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

TEL: (+84) 251 3832 225 - 834192/93/94/95/96/97/98 • **FAX:** (+84) 251 3831 259

EMAIL: sale@dongnaiport.com.vn • **WEBSITE:** www.dongnai-port.com

DONG NAI PORT JOINT SOCK COMPANY

HEAD OFFICE: 1B-D3 Binh Duong Quarter, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

CẢNG LONG BÌNH TÂN / LONG BINH TAN TERMINAL

1B-D3 KP. Bình Dương, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

1B-D3 Binh Duong Quarter, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

TEL: (+84) 251 2607 849 / 3833 265 • **FAX:** (+84) 251 3831 733

EMAIL: operation@dongnaiport.com.vn

HOTLINE: 0911 296 006 - 0938 869 885

CẢNG LONG GÒ DẦU / GO DAU TERMINAL

KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Go Dau IZ., Phuoc Thai Village, Long Thanh District, Dong Nai Province, Vietnam

TEL: (+84) 251 3541 599 • **FAX:** (+84) 251 3543 790

EMAIL: opsgodau@dongnaiport.com.vn

HOTLINE: 0911 268 811